# 保存版



れました。この条例は消防法が改正されたことによるもので、全国でも設 浜中)火災予防条例を改正し、設置及び維持・管理に関する基準が定めら 置が義務付けられることとなったものです。 住宅火災による死者を減らすために、釧路東部消防組合(釧路町・厚岸

的な改正となっています。 齢化の進展など、日本における様々な課題に対応するべく行なわれた画期 従来は自己責任として住宅防火に関する規制はありませんでしたが、高

「住宅用火災警報器」を「住宅用防災警報器」の代替用語として用いてい

〔平成18年6月1日施行〕

伴い死者数のさらなる増加が心 っており、今後、 数が急増しています。 配されます。 なっています。また、住宅火災に よる死者の過半数が高齢者とな 7割が「逃げ遅れ」によるものと ここ数年、住宅火災による死者 特に死者の発生した原因の約 高齢化の進展に を減少させるため、

般の住宅にも義務付けられました。 見できる器具(住警器)の設置が

このようなことから、「逃げ遅れ」

火災を早期に発

平成二三年五月三一日まで5年間 猶予期限を設けています。 については平成十八年六月一日から (施行) 築 既 存

六月一日から設置となり、 新築住宅については、平成十八年 既存住宅

平成23年5月31日 (施行から5年後) 平成18年6月1日 5年間の猶予期間 《大切な家族の命を守るために、早めの取り付けをお願いします。》

※既存住宅とは、平成18年6月1日に現に在する住宅又は新築、増築、改築などの工事中の住宅を言います。

「天井タイプ」

 $\mathcal{C}$ 

になるの?いつから設置が必要

を知らせる器具です。 を早期に感知して、警報音で火災 住警器とは、室内に発生した煙

されました。 応する**煙式**タイプのものが義務化 置が義務化されたのは「煙」に反 ますが、今回の火災予防条例で設 に反応するタイプの2種類があり 「煙」に反応するタイプと「熱. 住警器には、大きく分けると

寝室

設置の基準は次のとおりです。

階段~寝室がある階から、2つ下の階の階段(屋外に設置され 階段~寝室のある階(避難階除く)の階段最上部に設置します 寝室~普段就寝に使われる部屋に設置します。

廊下~ 居室 (床面積 7㎡以上 (約4畳半)) が5以上ある階の 廊下に設置します。(廊下がなければ階段)

た階段を除く)に設置します。

①②が適用

タイプと配線タイプ(100vタ

また、設置方法によって乾電池

イプ)の2通りに分けられます。

配線タイプ

(3階建て以上の場合)

寝室

(2階建ての場合)


らせるタイ

ブもありま

外に連動し した部屋以 には、出火


て火災を知


123が適用



階段


(3階建て以上の場合)(その2) ①②が適用






上離します。 感知器の中心を壁から60

> cm 以




器の中心が来るようにします。 



以上離します 感知器の中心をはりから60 cm

ら 1.5

m以上離します。



【エアコンなどの吹き出し は

エアコンなどの吹き出し口か



5m以上

60cm以上

0/0

00

を保証するものに、 ができます。なお、 ものを選びましょう。 **協会**の鑑定がありますので鑑定マ 専門業者を通じて購入・取り付け 配線タイプを取り付ける場合は、 どでも取り扱っています。 ホ | ク(NSマーク)がついている ムセンター、 住警器は消火器などとともに 消防設備業者な 日本消防検定 住警器の品質 また、

# 悪質な業者に注意

この改正により悪質業者が出回ることが予想されます。実際の手口の一例は下記のとおりで す。消防職員が一般の住宅を訪問し、直接住警器を販売することはありません。また、特定の 業者に販売を委託することもありません。もし、怪しいと思ったら消防署までご連絡ください。 《悪質業者の手口》 ~かたり商法~

消防署から依頼され た口ぶりで家に訪れ る。



「今日だけ、特別安くする」と か「取り付けないと違法だ」 などとすぐに契約を迫る。



品質の伴わないものを売りつけら れる。又は、海外製品の安いもの を高く売りつける。

「住警器」はクーリング・オフ制度の対象商品です。

② どこで買えばいいの?